

La movilización de
frutas y plantas
necesita
documentación.



¡Infórmate!

Informes:

Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Jalisco
A.C.

Circ. Agustín Yáñez No. 2175

Col. Barrera, Guadalajara Jalisco.

C.P. 44150

Tel: 01 800 02 41520 / 0133 36160725

Puerto Vallarta: 01 322 28 13767

Cihuatlan: 01 315 3555456

www.cesavejal.org.mx

www.cochinillarosadajalisco.com.mx

correo: crh.vallarta@yahoo.com.mx



SAGARPA



GOBIERNO DE JALISCO



Senasica

diseño: Ing. Marlen Anguiano Casares
Ing. Zulema Calleja Gómez



Cochinilla rosada
en planta de obelisco.

¡Necesitamos
tu ayuda!

Contra la cochinilla rosada
tu participación es
importante.



Comite estatal de
Sanidad Vegetal
de Jalisco A.C.

¿Que es la cochinilla rosada?

La cochinilla rosada del hibiscus, *Maconelli-coccus hirsutus* (GREEN), es un insecto chupador de savia o nutrientes de las plantas que ataca a mas de 300 especies de vegetales como hortalizas, ornamentales, frutales, forestales y plantas silvestres; es de importancia mundial y cuarentenaria (Meyerdirk et al. 1999).

Se encontró por primera vez en México en 1999, en la ciudad de Mexicali, B. C., en febrero del 2004 en el municipio de Puerto Vallarta, Jal. y Bahía de Banderas, Nay. En 2006 se detectó en Chahuities y San Pedro Tapanatepec, Oax.; Othón Pompello Blanco, Q. Roo.; Cihuatlán, Jal. y el norte de Nay. En el 2007 se detectó en Tomatlan, Jal. En La Huerta, Jal., Arriaga, Chis. y Acapulco, Gro. se detectó en el 2008; y finalmente durante 2009, se encontró en Escuinapa y Mazatlán, Sin.; Manzanillo y Villa de Álvarez, Col.; La Huerta y Casimiro Castillo, Jal.; San Francisco Ixhuatán, Santiago Pinotepa Nacional, San José Estancia Grande, El Espinal y Asunción Ixtaltepec, Oax. (DGSV-SENASICA 2010).

¡Tu puedes ayudar a combatir la cochinilla rosada!

¿Pero de qué forma?

Es muy sencillo:

Revisa tu jardín, la cochinilla rosada se reconoce por la presencia de material algodonoso de color blanco en cualquier parte de la planta que al removerlo



aparece un insecto de color rosa claro y al presionarlo con los dedos produce una coloración **rosada o rojiza**, además produce abundante mielecilla (goma pegajosa), producto de su alimentación.

Esta plaga es común encontrarla en plantas de "Eritrinas, obeliscos, guanábano, carambolo, arcoiris, yaca, mango, majahuas, cítrico y árboles de teca"; entre otros.

Recomendaciones

Si tu jardín tiene plaga:

- ⇒ Prepara 2 litros de agua con una cucharadita de detergente biológico, mezcla bien y con un atomizador rocía tus plantas cuantas veces sea necesario para mantener a la plaga bajo control, también puedes asperjar con aceite parafínico 10ml + 2ml de detergente líquido por litro de agua y rocía con un atomizador.
- ⇒ Evitemos el incremento de la cochinilla rosada y su traslado a zonas libres.
- ⇒ Los residuos de podas de plantas con cochinilla rosada ocupan ser quemados.
- ⇒ No transportes frutas y plantas ornamentales cuando veas la presencia de cochinilla rosada, al hacerlo podrías transportar a la plaga afectando zonas libres.